EDYPRO
biotecnologia

Aumenta la produzione e migliora la qualità del cachi attraverso la BIOTECNOLOGIA

EDYPRO
biotecnologia

STIMOLAZIONE DELLA GERMOGLIAZIONE E SVILUPPO VEGETATIVO

Applicazione Radicolare

COUPÉ REGENERACIÓN Plus	**40 L./ ha.**
FERROMAN 5%	**10 kg / ha.**
FER MAGNESIUM	**28-42 kg./ ha.**

Momento della applicazione: Aprile – Maggio

Applicare ogni prodotto separatamente e distanziato l'uno dall'altro 10-15 giorni

NOTA: Interrompere l'abbonato quando le applicazioni di **COUPÉ REGENERACIÓN Plus** e **Ferroman 5%** vengono eseguite.

EDYPRO
biotecnologia

TRATTAMENTI PER LO OTTIMALE SVILUPPO VEGETATIVO E IL CONTROLLO DELLA MYCOSPHAERELLA

Tempo di applicazione: da aprile.

TRE TRATTAMENTI CONSECUTIVI

OGNI 15-20 GIORNI

EDYPRO
biotecnologia

1º TRATTAMENTO

Applicazione Fogliare

ULTRAMAN	**2,5 L. x 1000 L.**
EDYMAG	**2,5 L. x 1000 L.**
MELASTOP	**1,5 L. x 1000 L.**

Fungicida para Mycosphaerella

NOTA. Per le piantagioni indebolite, si consiglia di aggiungere a questo trattamento:

ALGATRON	**2,5 L. x 1000 L.**

EDYPRO
biotecnologia

2º TRATTAMENTO
Applicazione Fogliare

ULTRAMAN	**2,5 L. x 1000 L.**
HYDROCAL	**2,5 L. x 1000 L.**
MELASTOP	**1,5 L. x 1000 L.**

Fungicida para Mycosphaerella

Momento di applicazione: 15-20 giorni dopo il 1° trattamento.

3º TRATTAMENTO

Applicazione Fogliare

ULTRAMAN	**1,5 L. x 1000 L.**
HYDROCAL	**2,5 L. x 1000 L.**
EDYMAG	**2 L. x 1000 L.**
MELASTOP	**1,5 L. x 1000 L.**

Fungicida para Mycosphaerella

Momento di applicazione: 15-20 giorni dopo il 2° trattamento.

EDYPRO
biotecnologia

CORREGERE LE CARENZE DI CALCIO

Applicazione Radicolare

FER CALCIUM

Irrigazione **localizzata: da 20 a 35 L. / ha.** per applicazione

Irrigazione **per scorrimento: da 40 a 60 L. / ha.** per applicazione

NOTA: eseguire da 2 a 4 applicazioni distanziate 15 giorni.

EDYPRO
biotecnologia

CORREGERE LE CARENZE DI MAGNESIO

Applicazione Fogliare:

EDYMAG de 200 a 300 c.c./Hl.

Applicazione Radicolare:

FER MAGNESIUM

Irrigazione **localizzata:** De **15 a 20 L. / ha**. per applicazione

Irrigazione **per scorrimento:** De **25 a 60 L. / ha.** per applicazione

EDYPRO
biotecnologia

CORREGERE LE CARENE DI MANGANESO

Applicazione Fogliare:

ULTRAMAN dallo **200 allo 300 c.c./100 L**.

Effettuare un minimo di 2 applicazioni al mese.

Applicazione Radicolare:

ULTRAMAN da **25 a 50 L./ha**.

Suddiviso in 2 o 3 applicazioni.

TRATTAMENTO DI ACCRESCIMENTO

A volte l'evoluzione dell'accrescimento è inferiore a quella desiderata e quindi, di conseguenza, troviamo piccoli calibri commerciali.

EDYPRO ha sviluppato un nuovo sistema di applicazione a traverso le radice che consente di aumentare le dimensioni e ridurre significativamente la% di frutti piccoli.

EDYPRO
biotecnologia

TRATTAMENTO DI ACCRESCIMENTO
Applicazione Radicolare

SUPER ENGORDE CAQUI

15-25 L./ ha. per applicazione

1ª applicazione: nel mese di agosto, scegliendo il tempo di applicazione in base alle necessità della coltura.

2ª applicazione: prima quindicina di settembre o 20 - 25 giorni dopo la prima applicazione.

Nota: *nelle varietà tardive si può fare l'applicazione nella prima metà di ottobre.*

EDYPRO
biotecnologia

TRATTAMENTO PER LA PROTEZIONE DELLA PELLE

Applicazione Fogliare

CA-FRUIT	**2,5 L. x 1000 L.**
MELASTOP	**1,5 L. x 1000 L.**

Ripetere ogni 12-14 giorni.

NOTA: per rendere verde, aggiungere Acido Gibberellico.

APPROFITTA E SUCCEED CON NOI