ORRI MANEJADAS CON NUESTRA BIOTECNOLOGÍA

14/03/2019

EDYPRO
biotecnologia

VARIEDADES POCO PRODUCTIVAS (ORRI, ORONUL, POWEL, CLEMENULES)

MEDIDAS BIOTECNOLÓGICAS PARA OBTENER UNA PRODUCCIÓN PREMIUM:

-Lograr una **ESPECTACULAR BROTACIÓN MIXTA** con flores justas y controlar las enfermedades fúngicas.

-Mantener un **ÓPTIMO SISTEMA RADICULAR** con una excelente asimilación de los nutrientes y controlar la C.E. sin sobrepasar los niveles de 2,2 en el bulbo.

-**Asegurar la fecundación** y potenciar el efecto sumidero.

-Lograr un **alto nivel de clorofila** durante la **primavera y entrada de verano.**

-Iniciar el **engorde en la Fase I** y mantenerlo muy **álgido en la Fase II.**

La Información facilitada es totalmente confidencial, quedando terminantemente prohibido su difusión según la presente Ley Orgánica de protección de datos 15/1999.

EDYPRO
biotecnologia

PARA TODAS LAS VARIEDADES CON FLORACIÓN DESEQUILIBRADA

CONTROLAR LAS ENFERMEDADES FÚNGICAS Y

LOGRAR UN EQUILIBRIO EN EL CULTIVO.

TRATAMIENTO DE ESTIMULACIÓN

Realizar: del 15 de Febrero al 10 de Marzo

Aunque esté la fruta colgando se realiza el tratamiento, es de Residuo Cero y sin efectos secundarios para la fruta

CUPRO-PLUS MAX	3 L. x 1000 L.
ALGATRON	1,25 L. x 1000 L.
MELASTOP	1,5 L. x 1000 L.

Volumen mínimo 4.000 L. / ha.

La Información facilitada es totalmente confidencial, quedando terminantemente prohibido su difusión según la presente Ley Orgánica de protección de datos 15/1999.

EDYPRO
biotecnologia

PARA TODAS LAS VARIEDADES CON FLORACIÓN DESEQUILIBRADA

LOGRAR UNA BROTACIÓN MIXTA CON POCAS FLORES Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES FÚNGICAS.

TRATAMIENTO DE ESTIMULACIÓN

Realizar: Mediados o 2ª quincena de Marzo

Aunque esté la fruta colgando se realiza el tratamiento, es de Residuo Cero y sin efectos secundarios para la fruta

ENDOFOSTEC	5 L. x 1000 L.
AMINOPLUS	2,5 L. x 1000 L.
EDYMAG	2,5 L. x 1000 L.
MELASTOP	1,5 L. x 1000 L.

Volumen mínimo 2.500 L. / ha.

La Información facilitada es totalmente confidencial, quedando terminantemente prohibido su difusión según la presente Ley Orgánica de protección de datos 15/1999.

EDYPRO
biotecnologia

PARA TODAS LAS VARIEDADES CON FLORACIÓN DESEQUILIBRADA

LOGRAR UNA BROTACIÓN MIXTA CON POCAS FLORES Y OVARIOS BIEN CONFIGURADOS Y EQUILIBRADOS.

TRATAMIENTO DE ESTIMULACIÓN

Realizar: primeros días de Abril

Aunque esté la fruta colgando se realiza el tratamiento, es de Residuo Cero y sin efectos secundarios para la fruta

AMINOPLUS	2,5 L. x 1000 L.
HYDROCAL	2,5 L. x 1000 L.
ZIMA-L MAX	2,5 L. x 1000 L.
MELASTOP	1,5 L. x 1000 L.

Volumen mínimo 2.500 L. / ha.

La Información facilitada es totalmente confidencial, quedando terminantemente prohibido su difusión según la presente Ley Orgánica de protección de datos 15/1999.

EDYPRO
biotecnologia

EDYFOS

EDYFOS es una **potente fuente de fósforo asimilable** (45% p/p) destinado principalmente a facilitar la asimilación de este elemento en circunstancias adversas. El fósforo es un elemento, por excelencia, de la calidad.

El **Molibdeno** (0,5% p/p) aportado por **EDYFOS** **aumenta el nivel de fertilidad del polen.**

TRATAMIENTO RADICULAR PARA INCREMENTAR EL NIVEL Y LA FERTILIDAD DEL POLEN DURANTE MARZO Y ABRIL

EDYFOS **10 L./ha. y aplicación.**

Realizar entre 3 y 4 aportaciones.

La Información facilitada es totalmente confidencial, quedando terminantemente prohibido su difusión según la presente Ley Orgánica de protección de datos 15/1999.

EDYPRO
biotecnologia

VARIEDADES POCO PRODUCTIVAS (ORRI, ORONUL, POWEL, CLEMENULES)

MANTENER UN OPTIMO SISTEMA RADICULAR CON UNA EXCELENTE ASIMILACIÓN DE LOS NUTRIENTES Y CONTROLAR LA C.E. SIN SOBREPASAR LOS NIVELES DE 2,2 EN EL BULBO

TRATAMIENTO DE REGENERACIÓN RADICULAR

1ª Aplicación MARZO:

COUPÉ REGENERACIÓN PLUS 80 L. / ha.

Al inicio de la caída fisiológica (empiezan a caer frutos desnudos sin cáliz):

COUPÉ REGENERACIÓN PLUS 40 L. / ha.

Repetir a igual dosis a los 10-12 días.

En momentos de sobreesfuerzo durante el verano: aplicaciones adicionales de 60 a 80 L./ha., aplicados en 2 veces distanciadas 12-14 días mejoran el engorde de modo importante.

La Información facilitada es totalmente confidencial, quedando terminantemente prohibido su difusión según la presente Ley Orgánica de protección de datos 15/1999.

EDYPRO
biotecnologia

VARIEDADES POCO PRODUCTIVAS (ORRI, ORONUL, POWEL, CLEMENULES)

TRATAMIENTO DE CUAJADO

Realizar una primera aplicación al **40% de pétalos caídos** y

FECUNDATOR de 3 a 4 L. x 1000 L.	
ALGATRON	2,5 L. x 1000 L.
ZIMA-L MAX	2 L. x 1000 L.
CA-FRUIT	2,5 L. x 1000 L.
MELASTOP	1,5 L. x 1000 L.

Repetir a los 8 a 10 días (al 90% de pétalos caídos)

Volumen mínimo 2.500 L. / ha.

La Información facilitada es totalmente confidencial, quedando terminantemente prohibido su difusión según la presente Ley Orgánica de protección de datos 15/1999.

EDYPRO
biotecnologia

VARIEDADES POCO PRODUCTIVAS (ORRI, ORONUL, POWEL, CLEMENULES)

INICIAR EL TRATAMIENTO DE ENGORDE SIN HORMONAS ANTES DEL INICIO DE LA CAÍDA FISIOLÓGICA CUANDO CAEN FRUTOS CON CÁLIZ

TRATAMIENTO DE ENGORDE SIN HORMONAS

Realizar: de 2 a 3 aplicaciones separadas 8-12 días

MAX QUALITY	3 L. x 1000 L.
CA-FRUIT	2,5 L. x 1000 L.
ZIMA-L MAX	2 L. x 1000 L.
PRO-CONTROL	3,5 L. x 1000 L.
MELASTOP	1,5 L. x 1000 L.

Volumen mínimo 2.500 L. / ha.

La Información facilitada es totalmente confidencial, quedando terminantemente prohibido su difusión según la presente Ley Orgánica de protección de datos 15/1999.

EDYPRO
biotecnologia

CONTROL DE ENFERMEDADES CRIPTOGÁMICAS

CUPRO-PLUS MAX es una nueva y potente formulación de **cobre orgánico** de alta asimilación y **fácil movilidad en la masa vegetativa** destinada a recuperar los niveles de cobre en los vegetales, manteniendo en equilibrio las funciones vitales y nutricionales del cultivo.

TRATAMIENTO PARA CONTROL DE ENFERMEDADES CRIPTOGÁMICAS

Realizar 3 aplicaciones anuales:
1ª aplicación: del 15 de Febrero al 31 de Marzo
2ª aplicación: al inicio del verano
3ª aplicación: a final de otoño

CUPRO-PLUS MAX	2,5 L. x 1000 L.
MELASTOP	1,5 L. x 1000 L.

Volumen mínimo 3.500 L. / ha.

EDYPRO
biotecnologia

CONTROL DE ENFERMEDADES ENDOPARÁSITAS

ENDOFOSTEC tiene un **efecto vasodilatador / estimulante** y se recomienda aplicar cuando se precisa recuperar el ritmo vegetativo del cultivo decaído por asfixia radicular o sobreesfuerzo. Es una excelente herramienta para incrementar las acciones de engorde.

ENDOFOSTEC es una gran herramienta para evitar la pérdida de frutos causada por las lluvias (aguado / “pixat”)

TRATAMIENTO PARA CONTROL DE ENFERMEDADES ENDOPARÁSITAS

Realizar 3 aplicaciones anuales:

1ª aplicación: durante la primavera
2ª aplicación: a final de verano
3ª aplicación: al inicio del otoño

ENDOFOSTEC	4 L. x 1000 L.
MELASTOP	1,5 L. x 1000 L.

Volumen mínimo 3.000 L. / ha.